


CATALOGO 2002

PL

01/02



a.i.t.a.

APPARECCHIATURE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE



SOMMARIO

*Pagina
da a*

Resine Cationiche	3/ 3
Resine Anioniche	3/ 3
Resine a Letto Misto	4/ 4
Resine Speciali	4/ 4
Prodotti Speciali	4/ 4



RESINE CATIONICHE

Codice	Tipo	Descrizione	Note
Resina cationica:			
PLC100E0	C-100 E	Forte per addolcimento e demineralizzazione	
PLC100EP	PUROFINE C-100 E	Forte per addolcimento e demineralizzazione	
PLC100EG	C-100 EG chiara	Forte per addolcimento, gran. min. 0,5 ÷ 1,2 chiara	
PLC100EI	C-100 EG scura	Forte per addolcimento, gran. min. 0,5 ÷ 1,2 scura	
PLC100HM	C-100 MB H	Per letto misto rigenerata	
PLC100VC	C-100 E VC H	Con indicatore di esaurim. dal verde al blu	
PLC100QR	NRW 100 QR	Con indicatore di esaurimento dal neutro al rosso	
PLC15000	C-150	Forte macroporosa con elevata resistenza all'ossidazione	
PLC150MB	C-150 MB	Per letto misto rigenerata	
PLC10400	C-104	Debole carbossilica per decarbonatazione, dealcalizzazione	

RESINE ANIONICHE

Codice	Tipo	Descrizione	Note
Resina anionica:			
PLA10000	A-100	Debole macroporosa per demineralizzazione	
PLA20000	A-200	Forte gelulare tipo II per demineralizzazione	
PLA2MBOH	A-200 MB OH	Forte gelulare tipo II per letto misto, rigenerata	
PLA200EMB	A-200 EMB CL	Per letto misto trattata a vapore non rigenerata	
PLA40000	A-400	Forte gelulare tipo I con gran. selezion. per demineraliz.	
PLA400MB	A-400 MB OH	Per letto misto rigenerata	
PLA50000	A-500	Forte macroporosa tipo I per demineralizzazione	
PLA5MBOH	A-500 MB OH	Per letto misto rigenerata	
PLA51000	A-510	Forte tipo II non rigenerata per demineralizzazione	
PLA510MB	A-510 MB OH	Forte macroporosa rigenerata per letti misti	
PLA520E0	A-520 E	Forte speciale per rimozione nitrati trattata a vapore, macroporosa	
PLA85000	A-850	Acrilica	

**RESINE A LETTO MISTO**

Codice	Tipo	Descrizione	Note
		Resine a letto misto:	
PLMB4000	MB-400	Senza indicatore di esaurimento	
PLMB400I	MB-400 IND	Con indicatore di esaurimento	
PLMB59VC	MB 59 VC	Con indicatore di esaurimento verde/blu	
PLMB450V	MB 450 VC	Con indicatore di esaurimento verde/blu	

RESINE SPECIALI

Codice	Tipo	Descrizione	Note
		Resina:	
PLNRW370	NRW 37	Letto misto di grado nucleare per acqua demineraliz.	
PLS92000	S-920	Tipo chelante macroporosa per rimozione mercurio	
PLS93000	S-930	Tipo chelante selettiva macroporosa per metalli pesanti	
PLS95000	S-950	Tipo chelante selettiva macroporosa per metalli pesanti	

PRODOTTI SPECIALI

Codice	Tipo	Descrizione	Note
PLMZ1000	MZ-10	Zeolite al manganese deferizzante rigenerabile con permanganato di potassio per la rimozione di ferro e manganese	